

SENEBOGEN

GRUE TÉLESCOPIQUE SUR CHENILLES

LE CONCEPT DE GRUE
POUR UN MAXIMUM
DE FLEXIBILITÉ



TÉLESCOPER ET SE DÉPLACER EN CHARGE

En se déplaçant sous charge, les grues télescopiques sur chenilles atteignent toutes les zones du site de construction. Elles sont l'alternative idéale aux grues automotrices, aux grues tout terrain ou aux grues à tour.

La rotation à 360°, la possibilité de télescoper et de se déplacer avec jusqu'à 100 % de la charge suspendue ne posent aucun problème. Là où la grue automotrice atteint ses limites, la grue télescopique sur chenilles démontre ses atouts uniques.



LA VÉRITABLE GRUE TOUT- TERRAIN

Nos grues télescopiques sur chenilles maîtrisent les terrains les plus difficiles et peuvent également se déplacer en charge. Les pentes jusqu'à 20° et les travaux de levage en inclinaison jusqu'à 4° sont maîtrisés sans problème.

Les tuiles plates ou triples barrettes d'une largeur allant jusqu'à 900 mm assurent une stabilité maximale à tout moment avec une faible pression au sol.



FACILITEZ-VOUS LA TÂCHE

Des technologies fiables et bien pensées facilitent la vie. Nous optons pour des systèmes hydrauliques et électriques là où l'électronique n'offre aucun avantage.

Nous vous rendons satisfaits mais pas dépendants. Vous pouvez maintenir vos engins vous-même, grâce à des composants peu coûteux, en seulement quelques manipulations.



TRANSPORT EFFICACE

Pour tout entrepreneur avisé, le transport rapide et économique d'un chantier à l'autre constitue un argument de poids.


Arrivée sur chantier, la grue est immédiatement disponible pour travailler après le déchargement grâce à son système d'auto-assemblage innovant et sans avoir besoin de grues auxiliaires supplémentaires.



PARFAITE POUR DES CHANTIERS CONSTRAINTS

Grâce à leurs dimensions compactes, nos grues télescopiques sur chenilles occupent jusqu'à 30 % moins d'espace qu'une grue automotrice.

En plus, les chenilles de la grue garantissent la meilleure maniabilité.



FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE

SENNEBOGEN

LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION

En tant que fabricant leader de grues télescopiques mobiles et sur chenilles offrant des capacités de levage maximales de 16 à 130 t, SENNEBOGEN s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience dans la conception et la production de grues télescopiques.

La combinaison de la qualité « Made in Germany » et du concept innovant de la grue télescopique sur chenilles offre un large éventail d'avantages.



16 t	33 t	40 t	50 t	70 t	120 t	130 t
24 m	25,2 m	30 m	30,4 m	36 + 15 m	40 m	52,2 + 15 m
92 kW	129 kW	129 kW	129 kW	186 kW	186 kW	186 kW



La 613 E lors de l'installation de cages d'armatures;
Pays-Bas



La 653 E avec une flèche courte type « runner » pour des charges lourdes. Génie civil; France



La 6112 E dans le domaine du génie civil spécial;
Allemagne



La 6133 E lors du battage d'un rideau de palplanches;
Singapour

LIFTING
IN PROGRESS

SAFETY
WARNING
DO NOT
ENTER

POUR EN SAVOIR PLUS

Dans les vidéos sur notre site web, vous pouvez vous convaincre des avantages de nos grues télescopiques sur chenilles.

Il suffit de scanner le QR code ou de le retrouver directement dans le navigateur à l'adresse suivante :

➔ telescopic-cranes.com



SENNEBOGEN

Service commercial Crane Line

Tel. +49 9421 540-146

cranes@sennebogen.de

↳ **telescopic-cranes.com**

SENNEBOGEN

Maschinenfabrik GmbH

Hebbelstraße 30

94315 Straubing, Allemagne

↳ **sennebogen.com**

M O V E
B I G
T H I N G S